

ASSENS KOMMUNE

- 4 MRS. 2011

Scannet

03-03-11

ASSENS KOMMUNE

- 4 MRS. 2011

INDGÅET



**CAMPING
RÅDET**

Mosedalvej 15, DK-2500 Valby

Telefon (+45) 39 27 88 44

Telefax (+45) 39 27 80 44

info@campingraadet.dk

www.campingraadet.dk

Giro 9 31 12 03

CVR-nr. DK 13 72 92 04

Til Claus Larsen,

Vedr.

Hermed fremsendes aftale ml Assens
Kommune og Campingrådet underskrevet.
Campingrådet har originalen og dette er
blot en kopi til orientering.

FREMSENDES UDEN FØLGESKRIVELSE

- Ifølge aftale
- I henhold til Deres brev
- Tilbagesendes med tak for lån
- Ring venligst herom 39 27 88 44
- Bedes videresendt til
- Bedes ekspederet
- Til orientering
- Til godkendelse
- Deres kommentar udbedes
- Til underskrift
- Ønskes retur

Med venlig hilsen

Kenneth Hansen

AFTALE OM TILSYN MED CAMPINGPLADSERNE I ASSENS KOMMUNE

Der er mellem
Assens kommune
og
Campingrådet, Mosedalvej 15, 2500 Valby

indgået aftale om følgende:

Campingrådet gennemfører en årlig egenkontrol af de af Campingrådet godkendte campingpladser omfattende ID-ordningen, som er defineret nærmere i campingreglementets¹ § 15, mobilitetskravet i campingreglementets § 11 samt enhedspladsernes indretning og benyttelse i campingreglementets § 12. Det indebærer, at en af Campingrådets konsulenter en gang årligt besigtiger samtlige godkendte campingpladser med henblik på at vurdere, hvorvidt kravene er opfyldt i campingreglementets §§ 15,11 og 12.

Formålet med egenkontrollen er at sikre, at campingpladserne ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder, og at campingpladserne har en tilfredsstillende standard.

Det aftales at resultaterne af den ovennævnte egenkontrol stilles til rådighed for Assens Kommune, idet begge parter forpligter sig til et tæt samarbejde om egenkontrollen, således at formålet hermed fastholdes.

Nærværende aftale er baseret på den tidligere aftale af april 2000 mellem den tidligere Amtsrådsforening, Skov- og Naturstyrelsen samt Campingrådet, hvorefter Campingrådets konsulenter udførte en tilsvarende opgave for amterne.

Campingrådets ydelse er vederlagsfri.

Egenkontrollen omfatter:

1. ID-ordning

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID-nummerordningen og kontrolfunktionen).

I henhold til campingreglementet skal alle campingvogne, der står på en campingplads kunne identificeres. Campingvognene skal enten være registreret i henhold til færdselsloven eller være registreret med tydeligt identifikationsnummer. Campingrådet har i den forbindelse udarbejdet en ID-nummerordning, som opfylder kravet i campingreglementets § 15, hvorefter de ikke indregistrerede vogne skal være forsynet med en ID-plade.

¹ Bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010.

Lejrchefen skal kunne forevise kommunen en fortegnelse over de campingvogne, som ikke er registreret efter færdselsloven.

2. Mobilitetskrav

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID. nr. ordningen og kontrolfunktionen).

Det er lejrchefens ansvar at sørge for, at gæsten opfylder følgende:

- Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
- Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk, dog er oplodsning af campingvognens støtteben - evt. med bukke - er tilladt.
- Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller læggivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o. lign., der ikke umiddelbart kan fjernes.

3. Enhedspladsens indretning

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID nr. ordningen og kontrolfunktionen).

Der må ikke disponeres over enhedspladsen så den får et individuelt præg.

3.1 Beplantning²

Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter en samlet plan for hele campingpladsen. Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn - uanset størrelse - til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen. Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider - forefindes eller foretages yderligere beplantning, skal mindst halvdelen af den 4. side (vejfacaden) være uden beplantning.

3.2 Hegn og læsejl³

De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles - dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer. Faste og permanente hegn - eksempelvis flethejn, plastikhejn, trådhejn m.v. - må ikke forefindes eller opsættes. I forbindelse med nyplantninger omkring enhedspladsen kan lejrchefen dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhejn eller fodhejn til beskyttelse af planterne.

3.3 Haver⁴

Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Opstilling af et mindre antal flytbare plantekrukker kan

² Fortolkning om enhedspladsens indretning udarbejdet af Michael Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen og advokat Mogens N. Lund, Campingrådet 2003

³ Fortolkning om enhedspladsens indretning udarbejdet af Michael Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen og advokat Mogens N. Lund, Campingrådet 2003

⁴ Fortolkning om enhedspladsens indretning udarbejdet af Michael Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen og advokat Mogens N. Lund, Campingrådet

finde sted umiddelbart ved campingvognen, såfremt lejrchefen på den enkelte campingplads accepterer dette.

3.4 Belægninger⁵

Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader. I stedet for kørefliser anbefales dog brug af græsarmeringssten af hensyn til synsindtrykket. I øvrigt må der ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.

3.5 Bygningskonstruktioner m.m.

Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele - hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn. Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre.

Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m².

3.6 Antenner m.m.

Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, inkl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

De anførte fortolkninger 2, 3, 4 og 5 er vedhæftet denne aftale som bilag A.

4. Rapportering til Kommunen

Campingrådets konsulent afrapporterer resultaterne af egenkontrollen til kommunen – som er tilsynsmyndighed på området i henhold til campingreglementets § 16 – hvert år inden den 1. februar for det forgangne år.

Afrapportering kan ske ved et telefonmøde eller et almindeligt møde, hvor kommunen og Campingrådets konsulent deltager.


Såfremt Campingrådets konsulent i løbet af sommeren bliver opmærksom på et væsentligt forhold, som kræver kommunens indgriben som myndighed, er konsulenten forpligtet til straks at rette henvendelse til den pågældende kommune.

5. Aftaleperiode og Opsigelse

Denne aftale er gældende mellem parterne indtil den af en af parterne opsiges med 6 måneders varsel til den 31. december.

6. Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft d. 1/3 - 2011

Underskrift:  dato: 1/3 - 2011 (Assens Kommune)

Underskrift:  dato: 1/3 - 2011 (Campingrådet)

⁵ Fortolkning om enhedspladsens indretning udarbejdet af Michael Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen og advokat Mogens N. Lund, Campingrådet

BILAG A: MOBILITETSKRAV

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

Campingvogne skal ikke nødvendigvis være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion.

Det er lejrchefens ansvar at sørge for, at gæsten opfylder følgende:

- Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
- Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælg og dæk.
- Opklodsning af campingvognens støtteben - evt. med bukke - er tilladt.
- Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller læggevende konstruktioner, f.eks. under campingvognen, af et materiale som vandfast finer o.lign., der ikke umiddelbart kan fjernes.

BILAG B: ENHEDSPLADSERNES INDRETNING

(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

1. Beplantning

Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter en samlet plan for hele campingpladsen.

En eksisterende beplantning kan fastholdes, såfremt den ikke afviger fra helhedsindtrykket.

Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider - forefindes eller foretages yderligere beplantning, skal denne fremtræde på en sådan måde, at en campingvogn uanset størrelse til enhver tid uhindret kan køres til og fra enhedspladsen.

2. Hegn og læsejl

De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles - dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer.

Læsejl skal nedtages i de perioder, enhedspladsen ikke anvendes.

Faste og permanente hegn - eksempelvis flethejn, plastikhegn, trådhegn m.v. - må ikke forefindes eller opsættes.

I forbindelse med nyplantninger omkring enhedspladsen kan lejrchefen dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhegn eller fodhegn til beskyttelse af planterne.

3. Haver

Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted.

Opstilling af et mindre antal flytbare plantekrukke kan finde sted umiddelbart ved campingvognen, såfremt lejrchefen på den enkelte campingplads accepterer dette.

4. Belægninger

Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforsærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader.

I øvrigt må der ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende.

I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende, som bør fjernes samtidig med nedtagning af fortelt og flytning af campingvognen. Lejrchefen bør, såfremt de ikke fjernes, sikre at gulvbelægningerne afdækkes forsvarligt.

5. Bygningskonstruktioner m.m.

Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele - hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen samt et opbevaringstelt (max 1,5 m x 2 m).

6. Antenner m.m.

Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen.

Antenner, inkl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.